

QUAD CHANNEL 3G SDI CAPTURE CARD


VisionIO-SDI4

内視鏡などの 4K60Hz 映像を入出力可能な メディカル向けキャプチャカード「VisionIO」シリーズの 3G-SDI×4 系統入出力対応バージョン

+ 説明

Datapath VisionIO-SDI4は、3G-SDIの入出力端子を合計8系統(入力/出力 各4系統)搭載した、メディカル向けのキャプチャカードです。 フルHD(1,920×1,080)60Hz 4系統、または4K(4,096×2,160)60Hz 1 系統の入出力が可能で、最大4系統の入力信号を遅延ゼロで表示しながら キャプチャすることが可能です。

更にメディカルデータベースのオーバーレイ表示やアルファブレンド(二つの画像を合成)も可能なので、ドクターは映し出される映像を見ながら手術に集中することが出来ます。



Capture the detail...

十 特徴

- ・1つのシステムに複数搭載可能
- · Datapath WallControl 10対応
- ・万が一のシステムクラッシュ時にもループスルーで映像出力の持続が可能



十 製品仕様

製品名	Datapath VisionIO-SDI4	Datapath VisionIO-SDI4 5y
接続バス	PCI Express Gen3 x8	
ボード長	110 mm × 177 mm(ヒートシンクを含める)	
コネクタ	入力:DIN 1.0 / 2.3 × 4 出力:DIN 1.0 / 2.3 × 4	
キャプチャ最大解像度	1920 x 1080p @ 60Hz × 4 または 4096 x 2160p @ 60Hz	
フレームバッファメモリ	768 MB	
サンプルフォーマット	RGB: 4-4-4 / YUV: 4:4:4, 4:2:2	
SMPTE 規格	ST-259, ST-272, ST-274, ST-291, ST-292, ST-293, ST-296, ST-299, ST-352, ST-424, ST-425, ST-2048	
ビデオモード	480i, 576i 720p, 1080i, 1080p, 1080psF, 2048 x 1080p, 2048 x 1080psF, 3840 x 2160p, 4096 x 2160p	
対応フレームレート	23.98Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 30Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz	
対応 OS	Windows® 10 までの Windows® OS	
消費電力	18 W	
動作温度	0 ~ 35℃	
型番	EDVIO-SDI4	EDVIO-SDI4-5
保証期間	3年間	5 年間
JAN ⊐−ド	4524076131940	4524076131957

お問い合わせ先

株式会社エルザ ジャパン

http://www.elsa-jp.co.jp

〒105-0014 東京都港区芝 3 丁目 42 番 10 号 三田 UT ビル TEL : 03-5765-7391 FAX : 03-5765-7235

ELSA (エルザ) は、テクノロジージョイント株式会社の登録商標です。その他の商品名は各社の商標または登録商標です。仕様などは改良のため、予告なしに変更される ことがあります。本カタログの掲載内容は 2018 年 5 月現在の情報です。

2018.05