

ELSA GLADIAC 743 GT 256MB

概要 仕様

Introduction

ELSA GLADIAC 743 GT 256MBは、デュアルDVIをサポートし、大容量256MB GDDR3メモリ、静音E.S.C.Sファンを搭載した、GeForce6600 GT搭載の高機能グラフィックスボードです。



デジタルDVI出力を2系統サポートし、最大1920x1200のデジタル液晶モニタを2台接続することが可能です。大容量高速256MBのGDDR3メモリを搭載し、高解像度において、スムーズな表示を可能にします。1スロットで65mmの大型静音ファンを採用したE.S.C.S(ELSA Silent Cooling System)により、静音システムを構築することが可能です。ELSA GLADIAC 743 GT 256MBは、次世代のグラフィックスソリューションを提供します。

ELSA GLADIAC 743 GT 256MBは、エヌ・シー・ジャパン株式会社の華麗なグラフィックでリアリティあふれる、3DオンラインRPG「リネージュII」推奨グラフィックスボード(注1)に認定され、この製品パッケージには、リネージュ II 3日間無料プレイチケットが付属されます。

(注1)すべての環境でリネージュIIの安定したプレイを保証しているものではありません。



Lineage (I~II) and Lineage (M) if the -name- character are registered trademarks of NCSOFT Corporation. © 2002-2003 (C) Copyright NCSOFT Corporation. NC Japan KK was granted by NCSOFT Corporation the right to publish, distribute, and transmit Lineage II the C-serial Character in Japan. All Rights Reserved.

特徴

- ◆ NVIDIA社製GeForce 6600 GT グラフィックスプロセッサ
- ◆ 256MB GDDR3 SDRAMメモリ
- ◆ デュアルDVI-I デジタルビデオ出力
- ◆ DirectX 9.0シェーダーモデル 3.0サポート
- ◆ E.S.C.S静音1スロット大型FAN採用
- ◆ PCI Express x16対応
- ◆ NVIDIA SLI マルチGPUサポート
- ◆ HDTV (D端子、コンポーネント) 出力
- ◆ オンライン R P G 「リネージュⅡ」推奨グラフィックスボード認定

■超高速256MB GDDR3 SDRAMメモリ搭載

- 低発熱、低消費電力による高い安定性
- ◆ 256MB大容量メモリ
- 高解像度でのゲームプレイが可能



■デュアルDVI デジタルビデオ出力サポート

- ◆ 1系統で最大1920x1200までの解像度をサポート
- ◆ デジタルDVI接続で2台の液晶モニタに接続可能

■オンラインRPG「リネージュⅡ」推奨グラフィックスボード認定

- ◆ リネージュⅡの華麗なグラフィックスをより鮮明に再現
- 高解像度でスムーズなゲームプレイが可能
- ◆ 3日間無料プレイチケット同梱

■NVIDIA社製 GeForce 6600GTグラフィックスプロセッサ

- ◆ NVIDIA Cine FX 3.0エンジンによる次世代のシネマティッククリアリズム
- ◆ NVIDIA UltraShadow IIテクノロジーによる高速なシャドウ演算処理
- ◆ 64bit浮動小数点テクスチャフィルタリング&ブレンディングサポート



■PureVideo テクノロジーによる高画質機能搭載(*1)

- ◆ MPEG2 HD 及びWMV HD デコードをサポート
- ◆ デインターレース機能による スムーズなビデオプレイバック
- ◆ ハイクオリティビデオスケーリング&フィルタリング
- ◆ HD ビデオサポート



*1 PureVideo テクノロジーの機能を使用するには別途NVIDIA DVD デコーダが必要です

■Microsoft DirectX9.0cシェーダーモデル3.0サポート

- ◆ ビジュアルエフェクトの向上による リアリティ溢れるゲームプレイを実現



■NVIDIA SLIマルチGPUサポート

- ◆ 2つのグラフィックスカードを接続し、強力なグラフィックスパフォーマンスを実現
(別途SLI接続コネクタ及びドライバが必要です)



■最新のPCI Express x16をサポート

- ◆ GPUによるネイティブ PCI Express サポート
- ◆ 片方向4GB/Sec、双方向8GB/Sec の高速バスアーキテクチャ



■nViewマルチディスプレイテクノロジー

- 簡単なセットアップでマルチディスプレイ環境を構築可能

■E.S.C.S 静音1スロット大型ファン採用

- ◆ 29dB以下の静音2ボールベアリングファン
- ◆ 1スロット、65mmの大口径ファン
- ◆ 静音なシステムの構築が可能




■HDTV大画面高解像度テレビ出力サポート

- ◆ PCデスクトップやゲームをHDTVに出力可能
- ◆ 付属ケーブルにより、D端子 (メス) およびコンポーネント (Y/Pb/Pr)コネクタ出力サポート



3 in 1ケーブル
(SDビデオ/コンポジット/コンポーネントY/Pb/Pr出力)



コンポーネントD端子 (メス) 変換ケーブル

■製品内容

製品名	ELSA GLADIAC 743 GT 256MB
型番	GD743-256ERG7
JANコード	4524076743594

保障期間
標準価格

2年間保証
オープン

ELSA GLADIAC 743 GT 256MB

編集 | 仕様

■ 仕様

グラフィックス プロセッサ	NVIDIA GeForce 6600 GT グラフィックスプロセッサ コアクロック500MHz	
メモリ	256MB GDDR3 SDRAM 128bitメモリバンド幅 メモリクロック1000MHz	
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2 (2nd RAMDAC / 400MHz)	
BIOS	VESA-BIOS-3.0 サポート	
バス	PCI Express X16	
対応API	DirectX9c (SM3.0対応), DirectX8, DirectX7, OpenGL 2.0 次世代のシネマティックリアリズムを実現。Microsoft DirectX 9.0シェーダーモデル3.0をサポートし、美しく複雑な特殊エフェクトをサポートします。次世代のシェーダーアーキテクチャにより、高速でスムーズなゲームプレイを可能にします。	
NVIDIA CineFX 3.0 エンジン	進化した最新の3Dゲームでは、より複雑で複合されたライトソースやオブジェクトが使用されています。第2世代のUltraShadow IIテクノロジーは、以前と比較して約4倍ものシャドウ計算を実現します。	
NVIDIA Ultra Shadow II テクノロジー	MPEGコンテンツの再生において、エンコード及びデコードをサポートし、快適なビデオオリアティを提供します。(別途NVIDIA DVDデコーダが必要です)	
フルMPEGサポート	アドバンスド* デインターレース機能により、プログレッシブディスプレイにおいて、スムーズなビデオやDVDの再生が可能です。	
アドバンスド* デインターレース	ハイクオリティを提供するビデオスケーリング及びフィルタリング機能により、HDテレビ解像度やどのようなウインドウサイズでも、ビデオ再生のクオリティを向上させます。	
ビデオスケーリング&フィルタリング	HDテレビサポート	720pまでの解像度をサポートします。
NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0	NVIDIA RDigital Vibrance Control(DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。	
スタンダード	DPMS, DDC2B, plug&play	
コネクタ	DVI-Ix2, HDTV-OUT (10pin) x 1(付属ケーブルにより S-video, コンボジット, コンポーネント(Y/Pb/Pr), D端子 (メス))	
寸法	174 x 98mm(ATXフォーマット、マウントブラケット含まず)	
対応OS	Windows 2000, Windows XP	
解像度(Pixel)	リフレッシュレート (Hz)	
	アナログ	デジタル

2048 x 1536	60	
1920 x 1440	75	
1920 x 1200	85	60
1920 x 1080	85	60
1600 x 1200	100	60
1600 x 900	120	60
1360 x 768	150	60
1280 x 1024	150	75
1280 x 960	150	75
1280 x 768	150	75
1280 x 720	150	75
1152 x 864	175	75
1024 x 768	200	75
800 x 600	240	75
640 x 480	240	75

*上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。

■ 必要動作環境

CPU	Intel Pentium 4以上、AMD Athronクラス以上のDOS/V PC
バス	PCI Express x16に対応した空きスロット1つ
メモリ	128MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
電源	350W以上の電源
モニター	31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニター

■ 製品内容

パッケージ内容	ELSA GLADIAC 743 GT 256MB グラフィックスボード ドライバ&ユーティリティCD-ROM DVI-VGA変換アダプタ 3 in 1ビデオ出カケーブル コンポーネント-D端子 (メス) 変換ケーブル 日本語インストールガイド 日本語ユーザーマニュアル 日本語保証書
サービス	2年間保証