



旧 販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

ELSA GLADIAC™ 970 GS AGP 256MB 製品概要

NVIDIA GeForce7800GSチップ、
256MB GDDR3 SDRAMメモリ搭載。
AGP 8xサポート。



ELSA GLADIAC 970 GS AGPは、NVIDIA社製GeForce 7800 GSグラフィックスプロセッサを搭載し、AGPバスに対応したハイエンドグラフィックスボードです。AGP8Xバスに対応し、最新のグラフィックスパフォーマンスを、AGPバス対応システムに搭載することができます。GeForce 7800 GSの革新的なCineFX4.0エンジンとスーパースケイラーアーキテクチャにより、最新の3Dゲームにおいて、驚愕のフレームレートとビジュアルイメージオリティを提供します。ELSA GLADIAC 970 GS AGPにより、最高峰のフルスロットルグラフィックスパフォーマンスを体験することができます。NVIDIA PureVideoテクノロジーにより、MPEGエンコード/デコード機能をサポートし、ハイクオリティでスムーズなビデオの再生が可能です。最新メモリ規格GDDR3メモリ、256bitメモリインターフェイスの採用により、高解像度でよりスムーズな3D描画が可能になります。



⊕ 画像拡大

⊕ 製品仕様

ELSA GLADIAC 970 GS AGPにより、既存のAGPバス対応システムにおいても、フルスロットルグラフィックスパフォーマンスを体験することができます。

ELSA GLADIAC 970 GS AGP 256MBは、エヌ・シー・ジャパン株式会社の華麗なグラフィックでリアリティあふれる、3DオンラインRPG「リネージュII」推奨グラフィックスボード(注1)に認定され、この製品パッケージのキービジュアルにリネージュ II クロニクル3 で登場する人気キャラクターを採用いたしました。

(注1)すべての環境でリネージュIIの安定したプレイを保証しているものではありません。



NC JAPAN



Lineage (R) II and Lineage (R) II the Chaotic Chronicle are registered trademarks of NCsoft Corporation. 2002-2005 (C) Copyright NCsoft Corporation. NC Japan K.K. was granted by NCsoft Corporation the right to publish, distribute, and transmit Lineage II the Chaotic Chronicle in Japan. All Rights Reserved.



■ 製品特長

- NVIDIA GeForce 7800 GSグラフィックスプロセッサ

- 256MB GDDR3 SDRAMメモリ(256bit)
- AGP 8xサポート
- OpenGL 2.0サポート
- DirectX 9.0シェーダーモデル 3.0サポート
- PureVideo テクノロジによる高画質機能搭載
- 3DオンラインRPG「リネージュⅡ」推奨グラフィックスボード認定
- ビデオ出力機能(D端子、コンポーネント、S-Video、コンポジット出力)
- 2年間保証


大容量超高速 256MB GDDR3メモリインターフェース

- 最新メモリ規格GDDR3サポート
- 256bitメモリバンドをサポート
- 256MB GDDR3 SDRAMメモリ
- 超高速大容量256MB搭載
- 高解像度でスムーズなゲームプレイが可能



3DオンラインRPG「リネージュⅡ」推奨グラフィックスボード認定

- リネージュⅡの華麗なグラフィックスをより鮮明に再現
- 高解像度でスムーズなゲームプレイが可能



NVIDIA社製 GeForce 7800 GSグラフィックスプロセッサ

- 次世代のスーパースケラアーキテクチャ
- NVIDIA Cine FX 4.0エンジンによる高速でスムーズな描画再現
- 64bit浮動小数点テクスチャフィルタリング&ブレンディング
- NVIDIA Intellisample 4.0テクノロジーによる高精度アンチエイリアシング
- NVIDIA UltraShadow IIテクノロジーによる高速なシャドウ演算処理能力
- 550MHzの高クロック動作



AGP 8xバスサポート

- NVIDIA HSIアーキテクチャによる高速バススループット
- 既存のシステムでもアップグレード可能



PureVideoテクノロジーによる強力なビデオプロセッサ機能を内蔵(*1)

- H.264及びWMV VC-1デコードをサポート(*1)
- デインターレース機能によるスムーズなビデオプレイバック
- ハイクオリティビデオスケーリング&フィルタリング



- HDビデオサポート

*1 PureVideoテクノロジーの機能を使用するには、別途DVD対応ソフトウェアが必要です。


Microsoft DirectX9.0cシェーダーモデル3.0サポート

- ビジュアルエフェクトの向上による リアリティ溢れるゲームプレイを実現



High-Dynamic Range(HDR)テクノロジー

- 浮動小数点シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング、ブレンディングによるイメージクオリティの向上



nViewマルチディスプレイテクノロジー

- 簡単なセットアップでマルチディスプレイ環境を構築可能



▲ ページの先頭へ

◆ サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.




旧 販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

ELSA GLADIAC™ 970 GS AGP 256MB 製品仕様

NVIDIA Geforce7800GSチップ、
256MB GDDR3 SDRAMメモリ搭載。
AGP 8xサポート。



■仕様一覧

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce 7800 GS グラフィックスプロセッサ 375MHz
メモリ	256MB GDDR3 SDRAM メモリバンド 256bit メモリクロック 1200MHz
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	AGP 8x
対応API	OpenGL 2.0、DirectX 9、DirectX 8、DirectX 7、ShaderModel3.0
NVIDIA CineFX 4.0 エンジン	次世代のシネマティックリアリズムを実現。Microsoft DirectX9.0 シェーダーモデル3.0をサポートし、美しく複雑な特殊エフェクトをサポートします。次世代のシェーダーアーキテクチャにより、高速でスムーズなゲームプレイを可能にします。
NVIDIA Ultra Shadow II テクノロジー	進化した最新の3D ゲームでは、より複雑で複合されたライトソースやオブジェクトが使用されています。第2世代のUltraShadow II テクノロジーは、以前と比較して約4倍ものシャドウ計算を実現します。
NVIDIA ハイ ダイナミックレンジテクノロジー(HDR)	シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング及びブレンディングにおける、優れた浮動小数点処理 により、新しい基準となる輝度及びイメージクオリティを提供します。
NVIDIA SLI マルチ GPU テクノロジー	2つのグラフィックスボードを並行で動作させることにより、劇的なパフォーマンスを向上させます。
NVIDIA intellisample 4.0 テクノロジー	高速なアンチエイリス処理により、ジャギーの少ない、よりリアルなビジュアルを高速に表示します。最新技術のロテートグリッドサンプリングにより、高品質画像を提供します。
PureVideo テクノロジー	MPEGコンテンツの再生において、エンコード及びデコードをサポートし、快適なビデオクオリティを提供 します。(別途NVIDIA DVDデコーダが必要です)
アドバンスド デインターレース	デインターレース機能により、プログレッシブディスプレイにおいて、スムーズなビデオやDVDの再生が可能です。
ビデオ スケーリング&フィル	ハイクオリティを提供するビデオスケーリング及びフィルタリング機能によ

製品詳細

製品概要

製品仕様

サポート

製品のサポート情報はこちら

ダウンロード

ドライバのダウンロードはこちら

タリング	り、HDテレビ解像度やどのようなウインドウサイズでも、ビデオ再生のクオリティを向上させます。
NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0	NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。
スタンダード	VESA DPMS、DDC2B、Plug&Play
コネクタ	DVI-I x 1, VGA x 1, HDTV出力（D端子、コンポーネント、コンポジット、Sビデオ）
寸法	216 x108mm(ATXフォーマット、マウントブラケット含まず)
対応OS	Windows 2000、Windows XP

■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度(Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2048×1536	60	
1920×1440	75	
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1600×1200	100	60
1600×1024	100	60
1600×900	120	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	170	75
1024×768	200	75
848×480	240	75
800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。

※1.デュアルリンクでのサポートです。

■ 必要動作環境

CPU	Intel Pentium® 4もしくはAMD Athlon™64クラス以上のCPU
バス	AGP 8x スロット1つ
電源	350W以上の電源と4ピンコネクタが必要。

システムメモリ	128MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ

■製品内容

- ELSA GLADIAC 970 GS AGP 256MBグラフィックスボード
- 3 in 1 ビデオ出力分岐変換ケーブルx1
- コンポーネント-D端子変換ケーブルx1
- DVI-VGA変換アダプタx2
- ドライバユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

■保証期間

2年間保証

■品番

製品名	ELSA GLADIAC 970 GS AGP 256MB(HDTV)
型番	GD970-256ARGS2
JANコード	4524076970600

■価格

オープンプライス