

ELSA GLADIAC™ 573 GT 256MB 製品概要

ローコストでデュアルDVI搭載  
1系統デュアルリンクサポート

**ELSA GLADIAC™**  
**573 GT 256MB**



製品詳細	
① 製品概要	
② 製品仕様	
③ リポート	商品のサポート情報はこちら
④ ダウンロード	ドライバのダウンロードはこちら

ELSA GLADIAC 573 GT 256MBは、デュアルDVIをサポートし、大容量256MB DDR2メモリを搭載した、GeForce 7300 GT搭載の高機能グラフィックスボードです。

デュアルデジタルDVI出力のうち、1系統はデュアルリンクをサポートし、最大2560x1600の解像度をサポートします。これにより、24インチ以上の高解像度デジタル液晶モニタに接続することが可能です。静音性に優れた大型のヒートパイプヒートシンクを採用し、PCシステムの静音化に最適な環境を提供します。

ELSA GLADIAC 573 GT 256MBは、コストパフォーマンスと新世代グラフィックス性能を両立させ、優れたグラフィックスソリューションを提供します。

※本製品の販売は終了いたしました。



⑤ 製品写真  
⑥ 製品仕様

■ 製品特長

- NVIDIA GeForce 7300 GTグラフィックスプロセッサ
- 256MB DDR2 SDRAMメモリ(128ビット)
- 大型ヒートパイプヒートシンク採用
- 1系統デュアルリンクDVI-I デジタル出力サポート (最大2560×1600)
- PCI-Express x16サポート
- NVIDIA SLIマルチGPUサポート
- DirectX 9.0 シェーダーモデル3.0サポート
- OpenGL 2.0サポート
- HDTV出力機能(D端子、コンポーネント、S-Video、コンポジット出力)
- 2年間保証

■ 大型ヒートパイプヒートシンク採用

- 1スロットで収まる大型ヒートパイプヒートシンクを採用
- ヒートパイプを内蔵し、GPUの熱を大型ヒートシンクで効率よく冷却
- 静かなPC環境の構築に最適



■ 大容量超高速 256MB DDR2メモリインターフェース

- 最新メモリ規格DDR2サポート
- 128ビットメモリバンドをサポート
- 大容量256MB搭載
- 高解像度でスムーズなゲームプレイが可能



■ NVIDIA社製 GeForce 7300 GTグラフィックスプロセッサ

- 次世代のスーパースケラアーキテクチャ
- NVIDIA Cine FX 4.0エンジンによる高速でスムーズな描画再現
- 64bit浮動小数点テクスチャフィルタリング&ブレンド
- NVIDIA Intellisample 4.0テクノロジーによる高精度アンチエイリアシング
- NVIDIA UltraShadow IIテクノロジーによる高速なシャドウ演算処理能力



■ デュアルリンクDVIデジタル出力サポート

- デュアルリンクDVIにより、1系統は最大解像度 2560×1600サポート
- 他の1系統は、最大解像度1920×1200サポート



■ NVIDIA SLIマルチGPUサポート

- 2つのグラフィックスカードを接続し、強力なグラフィックスパワーを実現
- ※ 別途SLI接続コネクタ及びドライバが必要になります。



■ PureVideoテクノロジーによる強力なビデオプロセッサ機能を内蔵(\*1)

- H.264及びWMV VC-1デコードをサポート(\*1)
- デインターレース機能によるスムーズなビデオプレイバック
- ハイクオリティビデオスケーリング&フィルタリング
- HDビデオサポート



\*1 PureVideoテクノロジーの機能を使用するには、別途Pure Video 対応DVDソフトウェアが必要です。

■ Microsoft® Windows Vista サポート

- Microsoft® Windows Vista 対応
- 弊社ダウンロードページからダウンロード  
ダウンロードページはこちら [Vista 対応ドライバダウンロードページ](#)



#### Microsoft DirectX9.0cシェーダーモデル3.0サポート

- ビジュアルエフェクトの向上による リアリティ溢れるゲームプレイを実現



#### High-Dynamic Range(HDR)テクノロジー

- 浮動小数点シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング、ブレンディングによるイメージクオリティの向上



#### nViewマルチディスプレイテクノロジー

- 簡単なセットアップでマルチディスプレイ環境を構築可能

[詳細はこちら](#)



[ページの先頭へ](#)

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.

**ELSA**

旧販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

#### ELSA GLADIAC™ 573 GT 256MB 製品仕様

ローコストでデュアルDVI | 搭載  
1系統デュアルリンクサポート

**ELSA GLADIAC™**  
**573 GT 256MB**



#### 製品詳細

[製品概要](#)

[製品仕様](#)

[リポート](#)  
製品サポート情報はこちら

[ダウンロード](#)  
ドライバのダウンロードはこちら

#### 仕様一覧

グラフィックスプロセッサ	NVIDIA GeForce 7300 GTグラフィックスプロセッサ
コアクロック	350MHz
メモリ	256MB DDR2 SDRAM 128bitメモリアンド I/F
メモリクロック	666MHz
RAMDAC/ピクセルクロック	400MHz x2
BIOS	VESA-BIOS-3.0サポート
バス	PCI Express x16
対応API	OpenGL API DirectX 9c ShaderModel3.0
<b>NVIDIA CineFX.4.0エンジン</b>	次世代のシネマティックリアリズムを実現。Microsoft DirectX9.0 シェーダーモデル3.0 をサポート し、美しく複雑な特殊エフェクトをサポートします。次世代のシェーダーアーキテクチャにより、高速でスムーズなゲームプレイを可能にします。
<b>NVIDIA ハイダイナミックレンジテクノロジー(HDR)</b>	シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング及びブレンディングにおける、優れた浮動小数点処理により、新しい基準となる輝度及びイメージクオリティを提供します。
<b>PureVideo HDテクノロジー</b>	オンチップビデオプロセッサにより、ビデオ再生時のパフォーマンス、機能、そしてクオリティを向上させます。(別途対応したDVD再生ソフトウェアが必要です)
<b>NVIDIA SLI マルチGPUテクノロジー</b>	2つのグラフィックスボードを並行で動作させることにより、劇的なパフォーマンスを向上させます。
<b>アドバンスドインターレース</b>	インターレース機能により、プログレッシブディスプレイにおいて、スムーズなビデオやDVDの再生が可能です。
<b>ビデオスケーリング&amp;フィルタリング</b>	ハイクオリティを提供するビデオスケーリング及びフィルタリング機能により、HDテレビ解像度やどのようなウィンドウサイズでも、ビデオ再生のクオリティを向上させます。
<b>HDテレビサポート</b>	1080iまでの解像度をサポートします。

<b>NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0</b>	NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。
<b>スタンダード</b>	VESA DPMS, DDC2B, Plug&Play, RoHS
<b>コネクタ</b>	DVI-I x 2 HDTV出力 (D端子、コンポーネント、コンポジット、Sビデオ)
<b>消費電力</b>	25W
<b>寸法</b>	168 x 111mm (バス、マウントブラケット含まず)
<b>対応OS</b>	Windows 2000 Windows XP

#### ■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度 (Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560×1600		60※1
2048×1536	60	60※1
1920×1440	75	60※1
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1600×1200	100	60
1600×1024	100	60
1600×900	120	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	170	75
1024×768	200	75
848×480	240	75
800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。

※1.デュアルリンクでのサポートです。

#### ■ 必要動作環境

<b>CPU</b>	Intel Pentium 4もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
<b>バス</b>	PCI Express x16 (SLIをご利用になる場合には、SLI対応マザーボードとPCI-EXPRESSx16ス

	ロットが2つ必要になります)
<b>システムメモリ</b>	128MB以上
<b>ハードディスク</b>	140MB以上
<b>CD-ROMドライブ</b>	ソフトウェアのインストールに必要
<b>モニタ</b>	31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ

#### ■ 製品内容

- ELSA GLADIAC 573 GT 256MB グラフィックスボード
- ドライブ&ユーティリティCD-ROM
- DVI-VGA変換アダプタ×2
- 3 in 1ビデオ出力ケーブル
- コンポーネント-D端子変換ケーブル
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

#### ■ 保証期間

2年間保証

#### ■ 品番

<b>製品名</b>	ELSA GLADIAC 573 GT 256MB
<b>型番</b>	GD573-256ERGT
<b>JANコード</b>	4524076573573

#### ■ 価格

オープンプライス

[+ ページの先頭へ](#)

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.