

旧販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

## ELSA GLADIAC™ 776 GT AGP 256MB 製品概要

静音セラミックベアリング FAN 採用。  
AGP8x とデュアル DVI サポート。

**ELSA GLADIAC™**  
**776GT AGP**



ELSA GLADIAC 776 GT AGP 256MBは、デュアルDVIをサポートし、高速大容量256MB GDDR3 SDRAMメモリを搭載した、GeForce 7600 GT搭載の高機能グラフィックスボードです。

最新のグラフィックスパフォーマンスをAGPバス対応システムに搭載することができます。最新のGeForce 7600 GTグラフィックスプロセッサを搭載し、3Dグラフィックス性能を飛躍的に向上します。デュアルデジタルDVI出力のうち、1系統はデュアルリンクをサポートし、最大2560x1600の解像度をサポートします。これにより、24インチ以上の高解像度デジタル液晶モニタに接続することが可能です。高速大容量256MBのGDDR3 SDRAMメモリを搭載し、高解像度において、スムーズな表示を可能にします。ELSA GLADIAC 776 GT AGP 256MBは、コストパフォーマンスと新世代グラフィックス性能を両立させ、優れたグラフィックスソリューションを提供します。



● 高解像度  
● 製品仕様

※本製品の販売は終了いたしました。

### ■ 製品特長

- NVIDIA GeForce 7600 GTグラフィックスプロセッサ
- 高速大容量256MB GDDR3 SDRAMメモリ(128ビット)
- 1系統デュアルリンクDVI-I デジタル出力サポート (最大2560×1600)
- AGP 8x サポート
- OpenGL 2.0 DirectX 9.0 シェーダーモデル3.0サポート
- 静音セラミックベアリングFAN採用
- HDTV出力機能(D端子、コンポーネント、S-Video、コンポジット出力)
- 2年間保証

### AGP 8xバスサポート

- NVIDIA HSIアーキテクチャによる高速バススレーブット
- 既存のシステムでもアップグレード可能

**AGP8X**

### 製品詳細

● 製品概要

● 製品仕様

● リポート

● 製品のサポート情報はこちら

● ダウンロード

● ドライバのダウンロードはこちら

### 静音セラミックベアリングFAN採用

- 29dB以下の静音FAN
- 静音なシステムの構築が可能



### 高速大容量 256MB GDDR3メモリーインターフェース

- 最新メモリ規格GDDR3サポート
- 低発熱、低消費電力による高い安定性
- 高解像度でスムーズなゲームプレイが可能



### NVIDIA社製 GeForce 7600 GTグラフィックスプロセッサ

- 次世代のスーパースケラアーキテクチャ
- NVIDIA Cine FX 4.0エンジンによる高速でスムーズな描画再現
- 64bit浮動小数点テクスチャフィルタリング&ブレンド
- NVIDIA Intellisample 4.0テクノロジーによる高精度アンチエイリアシング
- NVIDIA UltraShadow IIテクノロジーによる高速なシャドウ演算処理能力
- 560MHzの高クロック動作



### デュアルリンクDVIデジタル出力サポート

- デュアルリンクDVIにより、1系統は最大解像度 2560×1600サポート
- 最大解像度2560x1600サポート
- 他の1系統は、最大解像度1920×1200サポート



### PureVideoテクノロジーによる強力なビデオプロセッサ機能を内蔵(\*1)

- H.264及びWMV VC-1デコードをサポート(\*1)
- デインターレース機能によるスムーズなビデオプレイバック
- ハイオリティビデオスケールリング & フィルタリング
- HDビデオサポート



\*1 PureVideoテクノロジーの機能を使用するには、別途Pure Video 対応DVDソフトウェアが必要です。

### Microsoft® Windows Vista サポート

- Microsoft® Windows Vista 対応
- 弊社ダウンロードページからダウンロード  
ダウンロードページはこちら ● [Vista 対応ドライバダウンロードページ](#)



### Microsoft DirectX9.0cシェーダーモデル3.0サポート

ビジュアルエフェクトの向上による リアリティ溢れるゲームプレイを実現



### High-Dynamic Range(HDR)テクノロジー

浮動小数点シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング、ブレンディングによるイメージクオリティの向上



### nViewマルチディスプレイテクノロジー

簡単なセットアップでマルチディスプレイ環境を構築可能

[詳細はこちら](#)



[4 ページの先頭へ](#)

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.



旧販売終了製品のページを表示しています。新しいELSAトップページはこちらをクリック

HOME > 販売終了製品

### ELSA GLADIAC™ 776 GT AGP 256MB 製品仕様

前面セラミックベアリング FAN 採用。  
AGP8x とデュアル DVI サポート。

**ELSA GLADIAC™**  
**776GT AGP**



#### 製品詳細

製品概要

製品仕様

リソース  
製品サポート情報はこちら

ダウンロード  
ドライバのダウンロードはこちら

#### 仕様一覧

グラフィックスプロセッサ NVIDIA GeForce 7600 GT グラフィックスプロセッサ

コアクロック 560MHz

メモリ 256MB GDDR3 SDRAM メモリバンド 128ビット

メモリクロック 1400MHz

RAMDAC/ピクセルクロック 400MHz x2

BIOS VESA-BIOS-3.0サポート

バス AGP 8x

対応API OpenGL 2.0  
DirectX 7/8/9c ShaderModel3.0

**NVIDIA CineFX 4.0 エンジン** 次世代のシネマティックリアリズムを実現。Microsoft DirectX9.0 シェーダーモデル3.0をサポートし、美しく複雑な特殊エフェクトをサポートします。次世代のシェーダーアーキテクチャにより、高速でスムーズなゲームプレイを可能にします。

**NVIDIA Ultra Shadow IIテクノロジー** 進化した最新の3D ゲームでは、より複雑で統合されたライトソースやオブジェクトが使用されています。第2世代のUltraShadow II テクノロジーは、以前と比較して約4倍ものシャドウ計算を実現します。

**NVIDIA ハイダイナミックレンジテクノロジー(HDR)** シェーディング、フィルタリング、テクスチャリング及びブレンディングにおける、優れた浮動小数点処理 により、新しい基準となる輝度及びイメージクオリティを提供します。

**NVIDIA intelligisample 4.0 テクノロジー** 高速なアンチエイリス処理により、ジャギーの少ない、よりリアルなビジュアルを高速に表示します。最新技術のロケートグリッドサンプリングにより、高品質画像を提供します。

**PureVideo テクノロジー** NVIDIA PureVideo技術は、GPUのハードウェアアクセラレーション機能によりCPUの使用を最小限に抑え、電力消費を低く保ちながら、滑らかで高精細のH.264、VC-1、WMVおよびMPEG-2動画を映し出します。また、高精度サブピクセル処理により、動画をあらゆるサイズに拡大縮小できるため、サイズの小さな動画でも高解像度で録画された動画のように見えます。

**アドバンスドデインターレース** デインターレース機能により、プログレッシブディスプレイにおいて、スム

ス	ーズなビデオやDVDの再生が可能です。
ビデオスケーリング フィルタリング	ハイクオリティを提供するビデオスケーリング及びフィルタリング機能により、HDテレビ解像度やどのようなウィンドウサイズでも、ビデオ再生のクオリティを向上させます。
NVIDIA Digital Vibrance Control(DVC) 3.0	NVIDIA Digital Vibrance Control (DVC) 3.0により、ライティングの色設定をデジタル処理し、どのようなシーンでも正確で鮮やかな色を表現します。
HDテレビサポート	1080iまでの解像度をサポートします。
スタンダード	VESA DPMS、DDC2B、Plug&Play
コネクタ	DVI-I x 2(1系統デュアルリンクサポート)、 HDTV出力 (D端子、コンポーネント、コンポジット、Sビデオ)
寸法	174 x98mm(ATXフォーマット、マウントブラケット含まず)
対応OS	Windows XP Windows 2000

#### ■ サポート解像度/リフレッシュレート一覧

解像度(Pixel)	アナログリフレッシュレート (Hz)	デジタルリフレッシュレート (Hz)
2560×1600		60※1 Apple Cinema HD Display 30インチモデル
2048×1536	60	60※1
1920×1440	75	60※1
1920×1200	85	60
1920×1080	85	60
1600×1200	100	60
1600×1024	100	60
1600×900	120	60
1360×768	150	60
1280×1024	150	75
1280×960	150	75
1280×768	150	75
1280×720	150	75
1152×864	170	75
1024×768	200	75
848×480	240	75
800×600	240	75
640×480	240	75

※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。

※1.デュアルリンクでのサポートです。

※1.Apple Cinema HD Display 30インチモデルで確認。

#### ■ 必要動作環境

CPU	Intel Pentium 4もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU
バス	AGP 8xに対応した空きスロット1つ
電源	350W以上の電源(4ピン電源コネクタが必要)
システムメモリ	128MB以上
ハードディスク	140MB以上
CD-ROMドライブ	ソフトウェアのインストールに必要
モニタ	31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ

#### ■ 製品内容

- ELSA GLADIAC 776 GT AGP 256MBグラフィックスボード
- 3 in 1 ビデオ出力分岐変換ケーブルx1
- コンポーネント-D端子変換ケーブルx1
- DVI-VGA変換アダプタx2
- 電源ケーブル
- ドライブユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書

#### ■ 保証期間

2年間保証

#### ■ 品番

製品名	ELSA GLADIAC 776 GT AGP 256MB
型番	GD776-256ARGT
JANコード	4524076776585

#### ■ 価格

オープンブライス

↑ ページの先頭へ

サイトのご利用にあたって

copyright © 2006 ELSA Japan Inc. all rights reserved.